

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах

ул. Карла Маркса, д.44 а, г. Гатчина, Ленинградская обл. 188300

тел. /факс: 8 (8137) 2-15-17 E-mail gatchina@47.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**г. Гатчина, улица Карла
Маркса, дом 44-а**

(место составления акта)

“ 13 ” ноября 20 18 г.

(дата составления акта)

15.00 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 299

По адресу/адресам:

Юридический адрес: 188300 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д. 8

Фактический адрес: 188300 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская, д. 8

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области Историк О.А. №47-01- 729-18 от 28.09.2018г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **плановая / выездная** проверка в отношении:

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

**«Гатчинский центр непрерывного образования «Центр
информационных технологий» (МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 25.10.2018 года 11-20 часов по 13.11.2018 года 14-00

мин.

“ ” г. с час. мин. до час. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **13** **рабочих дней**

(рабочих дней/часов)


Акт составлен:

**ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском
районах**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Зобкало О.М.,



директор

22.10.18г. 14-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

должностные лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском районе:

главный специалист -эксперт Барташевич Анна Сергеевна,

специалист 1 разряда Догадова Нина Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представители экспертных организаций Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Гатчинском районе, имеющего свидетельство об аккредитации №RARU. 511755, дата выдачи свидетельства 20.03.2017.

(наименование экспертного учреждения)

В составе: врача по гигиене труда Давыдовой Натальи Владимировны,

врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ячменевой Надежды Ивановны

помощника врача Жехановой Екатерины Владимировны.

При проведении проверки присутствовали: директор Зобкало Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий» (МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»)), располагается по адресу: 188306 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 8. Занимает одноэтажное нежилое строение, площадью 345,8 кв. м. Реконструкция данного здания проведена в 2018 году. Деятельность центра в данном здании начата с сентября 2018 года. Территория площадью 693 кв.м. Организация дополнительного образования оборудована системами холодного водоснабжения, горячее от 2-х электробойлеров, отопления, канализации от существующих городских коммуникаций.

В образовательной деятельности МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ» реализуются дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей:

- Социально-педагогическая;
- Техническая;
- Художественная;
- Естественнонаучная.

Согласно учебного плана в центре занимаются дети и взрослые (педагогический состав – повышение квалификации).

Наряду с учебными кабинетами, для персонала оборудована комната отдыха. Учреждение имеет 3 туалета, 2 отдельных туалета для мальчиков и девочек. При устройстве туалетов не учтено количество унитазов и раковин. Для персонала выделен отдельный туалет, в котором оборудовано место для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Профилактическая дезинфекция (дератизация, дезинсекция) проводится по договору с ИП Коршунов Д.А. № 1047/18 от 30.06.2018 г.

Вывоз и утилизация люминесцентных ламп не проводится в связи с тем, что люминесцентные лампы в данном учреждении не используются (письмо – справка №49 от 12.10.18 года).

Возмездное оказание услуг по вывозу бытовых отходов оказывает ООО «ЭКО - Точка» Договор на вывоз мусора №807 от 01 июля 2018 года.

Питьевой режим организован поставками воды через кулеры (4).

Реквизиты юридического лица:

СЭЗ №47.01.02.000.М.001159.09.18. от14.09.18.

ОГРН 1024701244600 ИНН/КПП 4705024093/470501001

ОКВЭД Р 85.41 образование дополнительное детей и взрослых

В ходе плановой проверки исполнения действующего законодательства в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Гатчинский центр непрерывного образования «Центр информационных технологий» (МБОУ ДО «ГЦНО «ЦИТ»)), по адресу: 188306 Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 8. 25.10.2018 года 11-20 часов **выявлены следующие нарушения санитарного законодательства**

-ФЗ от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.3172-14)

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП 1.1.1058-01)

- Приказ МЗ РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

-Приказ МЗ РФ №370н от 16.06.2016г. «О внесении изменений в приложения №1 и 2 перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания к приказу МЗ РФ от 21.03.2014г. №125Н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»,

-п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза»;

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам, организация работ»

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»;

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08)

1. Собственная территория центра не огорожена, что является нарушением требований п. 2.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.
2. На территории не оборудована площадка для сбора мусора, что является нарушением требований п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.
3. Закрытая конструкция (контейнер) хранится вне площадки, в элетрощитовой здания, что является нарушением требований п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.
4. В учебных кабинетах не проводится проветривание, что является нарушением требований п.6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14.
5. Не организован производственный контроль п. 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
6. Не предоставлены данные по концентрации вредных веществ в воздух помещений после проведенного ремонта и замены учебной мебели (запах), что является нарушением требований п.6.6 СанПиН 2.4.4.3172-14.
7. Не проведено обследование технического состояния вентиляции, не проведены инструментальные замеры вытяжки воздуха, что является нарушением п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. Нарушается организация питьевого режима, на бутилированную воду отсутствует документация, и не предоставлены данные обработки дозирующих устройств, что является нарушением требований п. 10.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 и п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

9. Не все помещения организации для контроля температурного режима оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением требований п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 10. Нарушается естественная освещенность учебных кабинетов, так как все оконные проемы наглухо закрыты жалюзи, что является нарушением требований п.5.1-5.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 11. На мебели (учебные столы и стулья) отсутствует маркировка, соответствующая ростовой группе, что является нарушением требований п.7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 12. Нарушаются правила хранения уборочного инвентаря (в электрощитовой), что является нарушением требований п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 13. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится вместе с другим уборочным инвентарем, что является нарушением требований п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 14. Отсутствуют инструкции на моющие и дезинфектанты, что является нарушением требований п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 15. В присутствии детей допускается проведение ремонтных работ в помещении ИТП, что является нарушением требований п.10.7 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 16. В 24-х медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о дате проведения последнего флюорографического обследования, данные флюорографических обследований персонала не представлены, что не соответствует требованиям п. 33, п.п.18, 20 приложения 2 Приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
- У 26-ти сотрудников в медицинской книжке отсутствуют сведения о профилактических прививках на странице 6, прививочные сертификаты не представлены. У трех сотрудников (Матвеев А.В., Панасюк Д.П., Рогачева Н.В.) в медицинских книжках отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори, прививочные сертификаты не представлены, что не соответствует требованиям п.11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», приложения 1 Приказа МЗ РФ №125н от 21.03.2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Анализ личных медицинских книжек сотрудников показал, что личные медицинские книжки **не соответствуют** требованиям Приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» п. 33, приложение 2 (отсутствуют сведения о проведении последнего флюорографического обследования); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п.19.2, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» п.11.8. (отсутствуют сведения о профилактических прививках против кори); Приказа МЗ РФ №125н от 21.03.2014 года «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приложение 1.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): **имеется**

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № от 13.11.2018 г.
протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Барташевич Анна Сергеевна,
Догадова Нина Евгеньевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Зобкало Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” ноября 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)